



LISTE DES ESPECES D'OISEAUX DU BURUNDI

Par Nzigidahera Benoît¹

1. INTRODUCTION

La faune du Burundi reste riche et variée à cause de la diversité des biotopes. Elle est composée des vertébrés relativement bien connus et des Invertébrés très peu étudiés. Les vertébrés comprennent les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons avec environ 1202 espèces.

Le Burundi compte plus de 584 espèces d'oiseaux. Cette richesse ornithologique découle spécialement de la présence des biotopes terrestres et aquatiques abritant à la fois des espèces migratrices et des espèces sédentaires. Certains sites comme la réserve Naturelle de la Rusizi, les plages dunaires du Parc de la Ruvubu et le lac Rwihinda appelé d'ailleurs « Lac aux Oiseaux » constituent des paradis ornithologiques par excellence.

Les oiseaux endémiques sont au nombre de 22 espèces, réparties dans 22 genres et 13 familles. La famille renfermant beaucoup d'espèces endémiques est Silviidae (6 espèces). Le genre le plus riche en espèces (4 espèces) est *Nectarinia* de la famille des Nectariniidae.

Le Burundi compte 27 espèces menacées (13 espèces en danger et 14 espèces vulnérables) réparties en 17 genres et 10 familles.

Ce document donne une liste certainement non exhaustive des espèces aviennes du Burundi (Tableau 1). Cette liste est fondée sur les travaux d'inventaires effectués dans le cadre du Projet Diversité Biologique (1992) du Corps de la Paix (Field Museum of Natural History, FMNH) et les différentes études faites à l'INECN et à l'Université du Burundi. Nous présentons donc les grands contributeurs ainsi que toute la documentation portant des données sur l'avifaune des milieux naturels du Burundi.

Les grands contributeurs sont :

- Van de Weghe Jean Pierre : Observations sur terrain (1980-1994)
- Yves Gaugris : Observations sur terrain (1980-1994)
- Ntahuga Laurant : Observations sur terrain (1989-2000)
- Bill Weber : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1983)
- Amy Vedder : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1983)
- Rob Claussen : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1983-1984)
- Tim Resch : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1985)
- Paul Cowles : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1986-1987)
- Jaye Udelhoven : Observations dans la Réserve Forestière de Bururi (1991-1993)
- Peter Trenchard : Observations dans le Parc National de la Kibira (1984-1985)
- Jill Reifschneider : Observations dans le Parc National de la Kibira (1985-1987)
- Leif Davenport : Observations dans le Parc National de la Kibira, (1989-1992)
- Kevin Doyle : Observations dans le Parc National de la Kibira, (1989-1991)
- Bill Eichenlaub : Observations dans le Parc National de la Kibira, 1991-1993)
- Don Gay : Observations dans le Parc National de la Ruvubu (1987-1989)
- Nzigidahera Benoît : Observations dans les Réserves Naturelle de l'Est (1993-2000)

¹ Biologiste Chercheur et Point Focal du Centre d'Echange d'Information en matière de Diversité Biologique (CHM) à l'Institut National , E-mail : Nzigidaherabenoit@yahoo.fr

2. LISTE DES OISEAUX DU BURUNDI

| ORDRE | FAMILLE | GENUS ESPECE | FRANCAIS | ANGLAIS | KIRUNDI | LIEU | CITES | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|--------|
| 1 Podicepediformes | 1 Podicipidae | 1 <i>Tachybaptus ruficolis capensis</i> | Grebe castagneaux | Little Grebe | Insibangeri | A,B,C,I | | |
| | | 2 <i>Podiceps cristatus</i> | Grebe huppé | Great Crested Grebe | | | | |
| | 2 Pelecanidae | 1 <i>Pelicanus onocrotalus</i> | Pélican blanc | White Pelican | | A,C | | |
| | | 2 <i>Pelicanus rufescens</i> | Pélican gris à dos rose | Pink-backed Pelican | Umugunga | A,B,C | | |
| | 3 Phalacrocoracidae | 1 <i>Phalacrocorax africanus africanus</i> | Grand comoran du Cap | Long-tailed Comorant | | A,C,I | | |
| | | 2 <i>Phalacrocorax carbo lugubris</i> | Cormoran pygmée africain | White-necked Cormorant | Ikirovyi | A,B,C | | |
| | 4 Anhingidae | 1 <i>Anhinga melanogaster rufa</i> | Anhinga | African Darter | | A,C,I | | |
| | 2 Ciconiiformes | 1 Ardeidae | 1 <i>Ardea cinerea cinerea</i> | Heron cendré | Grey Heron | | A,B,C,I | |
| | | | 2 <i>Ardea melanocephala</i> | Heron à tête noir | Black-headed Heron | | A,B,C,D,I | |
| | | | 3 <i>Ardea goliath</i> | Héron goliath | Goliath Heron | | A,C,I | III GH |
| 4 <i>Ardea purpurea</i> | | | Heron poupré | Purple Heron | | A | | |
| 5 <i>Ardeola idae</i> | | | Crabier malgache | Malagasy Pond heron | | A | | |
| 6 <i>Ardeola ralloides</i> | | | Héron crabier | Squacco Heron | | A,C,I | | |
| 7 <i>Ardeola rufiventris</i> | | | Héron à ventre roux | Rufus-bellied Heron | | C | | |
| 8 <i>Bubulcus ibis ibis</i> | | | Heron garde boeuf | Cattle Egret | Inyange | A,B,C,I | III GH | |
| 9 <i>Butorides striatus atricapillus</i> | | | Héron à dos vert | Green Heron | | A,C | | |
| 10 <i>Egretta ardesiaca</i> | | | Aigrette ardoisée | Black Heron | | A | | |
| 11 <i>Egretta alba melanorhynchos</i> | | | Grand aigrette | Great White Egret | | A,B,C | III GH | |
| 12 <i>Egretta garzetta garzetta</i> | | | Aigrette garzetta | Little Egret | | A,C,I | III GH | |
| 13 <i>Egretta intermedia brachyrhyncha</i> | | | Aigrette intermediaire | Yellow-billed Egret | | A,C | | |
| 14 <i>Gosachius leuconotus</i> | | | Bihoreau à dos blanc | White-backed Night Heron | | A | | |
| 14 <i>Ixobrychus minutus</i> | | | Blongios nain | Little Bittern | | A,I | | |
| 15 <i>Ixobrychus sturmii</i> | | | Blongios de Sturm | Dwarf Bittern | | A | | |
| 16 <i>Nycticorax nycticorax</i> | | | Bihoreau gris | Black-crowned Night Heron | | A,I | | |
| 2 Scopidae | 1 <i>Scopus umbretta bannermanni</i> | Ombrette | Hammerkop | | A,B,C | | | |
| 3 Ciconiidae | 1 <i>Anastomus lamelligerus</i> | Bec-ouvert africain | Open-billed Stork | | A,I | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| | | 2 | <i>Ciconia albdinii</i> | Cigogne d'Abdim | Abdim's Stork | | A | |
| | | 3 | <i>Ciconia episcopus microscelis</i> | Cigogne episcopale | Wooly-necked Stork | | A,C | |
| | | 4 | <i>Ciconia ciconia ciconia</i> | Cigogne blanche africain | White Stork | | A,C | |
| | | 5 | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Jabirou du Sénégal | Saddle-billed Stork | | A,C | III GH |
| | | 6 | <i>Leptoptilos crumeniferus</i> | Marabout d'Afrique | Maribou Stork | | A,C | III GH |
| | | 7 | <i>Mycteria ibis</i> | Tantale africain | Yellow-billed Stork | | A,B,C,I | |
| | 4 | Threskiornithidae | 1 <i>Hagedashia hagedash</i> | Ibis hagedash | Hadada Ibis | Inyanana | A,B,C,D,I | III GH |
| | | | 2 <i>Platalea alba</i> | Spatule blanche d'Afrique | African Spoonbill | | A,C | |
| | | | 3 <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle | Glossy Ibis | | A | |
| | | | 4 <i>Threskiornis aethiopicus aethiopicus</i> | Ibis sacré | Sacred Ibis | | A,B,C,I | III GH |
| 3 | Phoenicopteriformes | 1 | Phoenicopteridae | 1 <i>Phoenicopterus minor</i> | Petit Flamant | Lesser Flamingo | A | II |
| | | | | 2 <i>Phoenicopterus ruber</i> | Grand Flamant | Greater Flamingo | A | II |
| 4 | Anseriformes | 1 | Anitidae | 1 <i>Alopochen aegytiacus</i> | Oie d'Egypte | Egyptian Goose | A,C,I | III GH |
| | | | | 2 <i>Anas acuta</i> | Canard pilet | Pintail | A | III GH |
| | | | | 3 <i>Anas clypeata</i> | Canard souchet | Northern Shovler | A | III GH |
| | | | | 4 <i>Anas crecca</i> | Sarcelle d'hiver | Green-winged Teal | A | III GH |
| | | | | 5 <i>Anas discors</i> | Sarcelle souchet | Blue-winged Teal | A | |
| | | | | 6 <i>Anas erythrorhyncha</i> | Canard à bec rouge | Red-billed Duck | C | |
| | | | | 7 <i>Anas hottentota</i> | Canard hottentote | Hottentot Teal | A | |
| | | | | 8 <i>Anas penelope</i> | Canard siffleur | Eurasian Widgeon | A | III GH |
| | | | | 9 <i>Anas querquedula</i> | Sarcelle d'été | Garganey | A | III GH |
| | | | | 10 <i>Anas undulata undulata</i> | Canard à bec jaune | Yellow-billed Duck | Imbatinio/Utubati | A,C,I |
| | | | | 11 <i>Dendrocygna bicolor</i> | Dendrocygne fauve | Fulvous Tree Duck | A | III GH HN |
| | | | | 12 <i>Dendrocygna viduata</i> | Dendrocygne veuf | White-faced Tree Duck | Ibinera | A,C,D,I |
| | | | | 13 <i>Netta erythrophthalma</i> | Nette brune | African Pochard/Red-eyed Pochard | A | |
| | | | | 14 <i>Nettapus auritus</i> | Sarcelle à oreillons | Pygmy Goose | A,I | III GH |
| | | | | 15 <i>Plectropterus gambensis gambensis</i> | Plectroptère de Gambie | Spur-winged Goose | A,C | III GH |
| | | | | 16 <i>Sarkidiornis melanotos melanotos</i> | Canard casqué | Knob-billed Duck | A,C | II |
| | | | | 17 <i>Thalassornis leuconotus leuconotus</i> | Erismature à dos blanc | White-backed Duck | A,C | |
| 5 | Falconiformes | 1 | Pandionidae | 1 <i>Pandion halieatus halieatus</i> | | Osprey | A,B | II |

2 Accipitridae

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------|-----------------------------|---------|----|
| 1 | <i>Accipiter badius polyzonoides</i> | Epervier shikra | Shikra | | II |
| 2 | <i>Accipiter melanoleucus melanoleucus</i> | Epervier pie/Autour noir | Great Sparrowhawk | C,D | II |
| 3 | <i>Accipiter minullus</i> | Epervier | Little Sparrowhawk | | II |
| 4 | <i>Accipiter ovampensis</i> | Epervier de l'Ovampo | Ovampo Sparrowhawk | | |
| 5 | <i>Accipiter rufiventris rufivenris</i> | Epervier menu | Rufous-breasted sparrowhawk | B,D | II |
| 6 | <i>Accipiter tachiro sparsimfaciata</i> | Autour tachiro | African Goshawk | B,D | II |
| 7 | <i>Aegyptius occipitalis</i> | Vautour à tête blanche | White-headed Vulture | C | |
| 8 | <i>Aquila pomarina</i> | Aigle pomarin | Lesser Spotted Eagle | | II |
| 9 | <i>Aquila rapax belisarius</i> | Aigle ravisseur | Tawny Eagle | C | II |
| 10 | <i>Aquila rapax orientalis</i> | Aigle criard | Greater Spotted Eagle | | II |
| 11 | <i>Aquila verreauxi</i> | Aigle de Verreaux | Tawny Eagle | | II |
| 12 | <i>Aquila whalbergi</i> | Aigle de Whalberg | Whalberg's Eagle | C | II |
| 13 | <i>Bustastur rufipennis</i> | Buse de sauterelles | Grasshopper Buzzard | | II |
| 14 | <i>Buteo buteo vulpinus</i> | Buse de steppe | Common Buzzard | A,C | II |
| 15 | <i>Buteo oreophilus oreophilus</i> | Busard montagnarde | Mountain Buzzard | B | II |
| 16 | <i>Buteo rufofuscus augur</i> | Buse augure | Augur buzzard | B,C,D | II |
| 17 | <i>Buteo tachardus</i> | | | D | |
| 18 | <i>Circaetus cinerascens</i> | Circaète cendré | Smaller Banded Snake Eagle | C | II |
| 19 | <i>Circaetus cinereus</i> | Circaète brun | Brown Snake Eagle | C | II |
| 20 | <i>Circaetus gallicus pectoralis</i> | Circaète Jean-le-Blanc | Short-toed Eagle | C | II |
| 21 | <i>Circaetus gallicus beaudouini</i> | Circaète Jean-le-Blanc | Short-toed Eagle | | II |
| 22 | <i>Circus aeruginosus spp.</i> | Butard des roseaux | Western Marsh Harrier | A,C,I | II |
| 23 | <i>Circus macrourus</i> | Busard pâle | Pallid Harrier | A,B | II |
| 24 | <i>Circus pygargus</i> | Busard cendré | Montagu's Harrier | A | II |
| 25 | <i>Circus ranivorus</i> | Butard des rouseaux d'Afrique | African Marsh Harrier | A,C,I? | II |
| 26 | <i>Elanus caeruleus caeruleus</i> | Elanion blanc | Black-shouldered Kite | A,B,C, | II |
| 27 | <i>Gypohierax angolensis</i> | Vatour palimiste | Palm-nut Vulture | A,C,D,F | II |
| 28 | <i>Gyps africanus</i> | Vautour africain | White-backed Vulture | | II |
| 29 | <i>Gyps rueppellii</i> | Vautour de Rüppell | Rüppell's Griffon | | II |
| 30 | <i>Haliaeetus vocifer</i> | Aigle pecheur | African Fish Eagle | A,B,C,I | II |
| 31 | <i>Hieraaetus dubius</i> | Aigle de Ayres | Ayres Hawk Eagle | | II |
| 32 | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Aigle botté | Booted Eagle | | II |
| 33 | <i>Hieraaetus fasciatus spilogaster</i> | Aigle de Bonelli | Bonelli's Eagle | | II |
| 34 | <i>Kaupifalco monogrammicus</i> | Buse unibande | Lizard Buzzard | | II |

Falconiformes

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------|----|
| 35 | <i>Lophaetus occipitalis</i> | Aigle huppard | Long-crested Eagle | Samsure | B,C,D | II |
| 36 | <i>Micronisus gabar</i> | Autour gabar | Gabar Goshawk | | C | II |
| 37 | <i>Melierax metabates</i> | Autour-chanteur sombre | Dark-chanting Goshawk | | | II |
| 38 | <i>Milvus migrans migrans</i> | Milan noir | Black Kite | | A | II |
| 39 | <i>Milvus migrans parasitus</i> | Milan noir | Black Kite | Ikinyamwamira | A,B,C,D | II |
| 40 | <i>Milvus migrans tenebrosus</i> | | | | | II |
| 41 | <i>Necrosyrtes monachus pileatus</i> | Vautour charognard | Hooded Vulture | | A | II |
| 42 | <i>Polemaetus bellicosus</i> | Aigle martial | Martial Eagle | | B,C | II |
| 43 | <i>Polihierax semitorquatus</i> | Fauconnet d'Afrique | Pygmy Falcon | | | |
| 44 | <i>Polybroides typus</i> | Serpentine gymnogère | African Harrier Hawk | | A | II |
| 45 | <i>Polybroides radiatus</i> | Petit serpentine | Harrier Hawk | | D | II |
| 46 | <i>Spizaetus africanus</i> | Aigle de Cassin | Cassin's Hawk-eagle | | B | II |
| 47 | <i>Stephaneetus coronatus</i> | Aigle blanchard | Crowned Hawk-Eagle | | | II |
| 48 | <i>Terathopius ecaudatus</i> | Bataleur | Bateleur | | A,B,C,D, | II |

5 Falconiformes

3 Falconidae

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|-----|----|
| 1 | <i>Falco amurensis</i> | | Amur Falcon | | A | II |
| 2 | <i>Falco ardosiaecus</i> | | Grey Kestrel | | A,C | II |
| 3 | <i>Falco biarmicus biarmicus</i> | | Lanner Falcon | | A,C | II |
| 4 | <i>Falco cherrug</i> | | Saker Falcon | | | II |
| 5 | <i>Falco chicquera ruficollis</i> | | Red-necked Falcon | | | II |
| 6 | <i>Falco concolor</i> | | Sooty Falcon | | | II |
| 7 | <i>Falco cuvieri</i> | Faucon hobereau d'Afrique | African Hobby | | B,C | II |
| 8 | <i>Falco eleonora</i> | | Eleonora's Falcon | | | II |
| 9 | <i>Falco naumanni spp.</i> | | Lesser Kestrel | | C | II |
| 10 | <i>Falco peregrinus calidus</i> | | Peregrine Falcon | | C | I |
| 11 | <i>Falco peregrinus perconfusus</i> | | | | A | I |
| 12 | <i>Falco subbuteo subbuteo</i> | Hobereau | Eurasian Hobby | | A,C | II |
| 13 | <i>Falco tinnunculus rufescens</i> | Faucon creceralle | Common Kestrel | | A,D | II |
| 14 | <i>Falco vespertinus</i> | | Red-footed Falcon | | | II |

6 Galliformes

1 Phasianidae

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|---------|-----|--|
| 1 | <i>Coturnix chinensis adansonii</i> | Caille bleue | Blue Quail | Inkware | | |
| 2 | <i>Coturnix coturnix erlangeri</i> | Caille des blés | Common Quail | Inkware | B,C | |
| 3 | <i>Coturnix delegorguei delegorguei</i> | Caille arlequine | Harlequin Quail | Inkware | C | |
| 4 | <i>Francolinus afer harteri</i> | Francolin à gorge rouge | Red-necked Spurfowl | Inkware | A,C | |
| 5 | <i>Francolinus coqui spp.</i> | Francolin coqui | Coqui Francolin | Inkware | C | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|---|--|---------------------------|----------|-----------|----|
| | | 6 | <i>Francolinus hildebrandti</i> | Francolin de Hildebrandt | Hildebrandt's Francolin | Inkware | C | |
| | | 7 | <i>Francolinus levaillanti</i> | Francolin d'ailes roux | Red-wing Francolin | Inkware | C | |
| | | 8 | <i>Francolinus nobilis</i> | Francolin noble | Handsome Francolin | Inkware | B | |
| | | 9 | <i>Francolinus squamatus</i> | Francolin ecailleux | Scaly Francolin | Inkware | B,C,D | |
| | | 10 | <i>Francolinus streptophorus</i> | Francolin à collier | Ring-necked Francolin | Inkware | C | |
| | 2 | | Numidae | | | | | |
| | | 1 | <i>Guttera edouardi sethsmithi</i> | Pintarde de Pucheron | Crested Guineafowl | Inkanga | C | |
| | | 2 | <i>Numida meleagris</i> | Pintarde sauvage | Helmeted Guineafowl | Inkanga | K | |
| | 3 | | Turnicidae | | | | | |
| | | 1 | <i>Turnix sylvatica</i> | | | | A | |
| 7 | Gruiformes | 1 | Rallidae | | | | | |
| | | 1 | <i>Aenigmatolimnas marginalis</i> | Marouette d'Afrique | Striped Crake | | A | |
| | | 2 | <i>Amaurornis flavirostris</i> | Marouette noire | African Black Crake | | A | |
| | | 3 | <i>Crex crex</i> | Râle de genets | Corn Crake | | A | |
| | | 4 | <i>Crex egregia</i> | Râle africain/Petit jacana | African crake | | A | |
| | | 5 | <i>Fulica cristata</i> | Foulque huppe/ à crête | Red-knobbed Coot | | A,B,I | |
| | | 6 | <i>Gallinula angulata</i> | Gallinule africain | Lesser Moorhen | | A,I? | |
| | | 7 | <i>Gallinula chloropus meridionalis</i> | Gallinule poule d'eau | Common Moorhen | | A,B,I | |
| | | 8 | <i>Porphyrio alleni</i> | Talève d'Allen | Allen's Gallinule | | A | |
| | | 9 | <i>Porphyrio porphyrio</i> | Poule sultane talève | Purple Gallinule | | A,I | |
| | | 10 | <i>Porzana porzana</i> | Marouette ou râle ponctué | Spotted Crake | | A | |
| | | 11 | <i>Porzana pusilla</i> | Marouette de Baillon | Baillon's Crake | | A | |
| | | 12 | <i>Rallus caerulescens</i> | Râle bleuâtre/Râle aquatique Râle nain élégant/Râle | African Water Rail | | A | |
| | | 13 | <i>Sarothrura elegans</i> | ponctué | Buff-spotted Flufftail | | B | |
| | | 14 | <i>Sarothrura pulchra centralis</i> | Râle perlé | White-spotted Flufftail | | B,C | |
| | | 15 | <i>Sarothrura boehmi reichenow</i> | Râle de Böhm | Böhm's Flufftail | | A | |
| | | 16 | <i>Sarothrura lugens</i> | Râle à tête rousse | Chestnut-headed Flufftail | | | |
| | | 17 | <i>Sarothrura rufa</i> | Râle à camail | Red-chested Flufftail | | A,B | |
| | 2 | | Gruidae | | | | | |
| | | 1 | <i>Balearica pavonina gibbericeps</i> | Grue couronnée | Crested Crane | Umusambe | A,B,C,D,I | II |
| | 3 | | Helionthoridae | | | | | |
| | | 1 | <i>Podica senegalensis</i> | Grébifoulque du Sénégal | African Finfoot | | A,C,I | |
| | 4 | | Otididae | | | | | |
| | | 1 | <i>Eupodotis melanogaster</i> | Outarde à ventre noir | Black-bellied Bustard | | C | II |
| | | 2 | <i>Neotis denhami</i> | Outarde de Denham | Denham's Bustard | | C | II |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| 8 Charadriiformes | 1 Jacanidae | 1 | <i>Actophilornis africanus</i> | Jacana à poitrine noire | African Jacana | A,C,I |
| | 2 Rostratulidae | 1 | <i>Rostratula benghalensis</i> | Rhynchée peinte | Greater Painted Snipe | A, C |
| | 3 Recurvirostridae | 1 | <i>Himantopus himantopus</i> | Echasse blanche | Black-winged Stilt | A,C |
| | | 2 | <i>Recurvirostra avosetta</i> | Avocette élégante | Eurasian Avocet | A,C |
| | 4 Burhinidae | 1 | <i>Burhinus oedicanus</i> | Oedicnème criard | Stone Curlew | A |
| | | 2 | <i>Burhinus senegalensis</i> | Oedicnème du Sénégal | Senegal Thick-Knee | A |
| | | 3 | <i>Burhinus vermiculatus</i> | Oedicnème vermiculé | Water Thick-Knee | A,C |
| | 5 Glareolidae | 1 | <i>Cursorius chalopterus</i> spp. | Courvite à ailes violettes | Violet-tipped Courser | C |
| | | 2 | <i>Cursorius temminckii</i> | Courvite de Temminck | Temminck's Courser | A,C |
| | | 3 | <i>Glareola cinerea</i> | Glaréole grise | Grey Pratinicole | A |
| | | 4 | <i>Glareola nuchalis</i> | Glaréole auréolée | Rock Pratinicole | A,C |
| | | 5 | <i>Glareola pratinicola</i> | Glaréole à collier | Collared Pratinicole | A,C |
| | | 6 | <i>Glareola nordmanni</i> | Glaréole à ailes noires | Black-winged Pratinicole | A |
| | | 7 | <i>Pluvianus aegyptius</i> | Pluvian d'Égypte | Egyptian Plover | A |
| | 6 Charadriidae | 1 | <i>Charadrius asiaticus</i> | Pluvier asiatique | Caspian Plover | A |
| 2 | | <i>Charadrius dubius</i> | Petit gravelot | Little Ringed Plover | A | |
| 3 | | <i>Charadrius forbesi</i> | Pluvier de Forbes | Forbe's Plover | A | |
| 4 | | <i>Charadrius hiaticola</i> | Grand gravelot | Common Ringed Plover | A | |
| 5 | | <i>Charadrius leschenaultii</i> | Pluvier de Leschenault | Great Sand Plover | A | |
| 6 | | <i>Charadrius marginatus</i> | Pluvier à front blanc | White-fronted Plover | A | |
| 7 | | <i>Charadrius mongolus</i> | Pluvier mongol | Mongolian Plover | A | |
| 8 | | <i>Charadrius pecurius</i> | Pluvier pâtre | Kittlitz's Sand Plover | A | |
| 9 | | <i>Charadrius tricollaris tricollaris</i> | Pluvier à triple collier | Three-banded Plover | A,C | |
| 10 | | <i>Pluvialis dominica</i> | Pluvier fauve | Lesser Golden Plover | A | |
| 11 | | <i>Pluvialis squatarola</i> | Pluvier argenté | Black-bellied Plover | A | |
| 12 | | <i>Vanellus armatus</i> | Vanneau armé | Blacksmith Plover | A | |
| 13 | | <i>Vanellus coronatus</i> | Vanneau couronné | Crowned Lapwing | A, C | |
| 14 | | <i>Vanellus crassirostris crassirostris</i> | Vanelle à longues orteilles | Long-toed Lapwing | A,C | |
| 15 | | <i>Vanellus lugubris</i> | Vanneau demi-deuil | Lesser Black-winged Lapwing | A | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 16 | <i>Vannellus spinosus</i> | Vanneau éperonné | Spur-winged Lapwing | A |
| 17 | <i>Vannellus superciliosus</i> | Vanneau caronculé | Brown-chested Lapwing | A |
| 18 | <i>Vanellus senegallus lateralis</i> | Vanneau du Sénégal | African Wattled Lapwing | A |

7 Scolopacidae

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| 1 | <i>Actitis hypoleucos</i> | Chevalier combattant | Ruff | A,C |
| 2 | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepieuvre à collier | Ruddy Turnstone | A |
| 3 | <i>Calidris alba</i> | Bécasseau sanderling | Sanderling | A |
| 4 | <i>Calidris alpina</i> | Bécasseau variable | Dunlin | A |
| 5 | <i>Calidris ferruginea</i> | Bécasseau cocorli | Curlew Sandpiper | A,C |
| 6 | <i>Calidris melanotos</i> | Bécasseau tachète | Pectoral Sandpiper | A |
| 7 | <i>Calidris minuta</i> | Bécasseau minute | Little Stint | A,C |
| 8 | <i>Calidris temminckii</i> | Bécasseau de Temminck | Temminck's Stint | A |
| 9 | <i>Gallinago gallinago</i> | Becassine des marais | Common Snipe | A |
| 10 | <i>Gallinago media</i> | Becassine double | Green Snipe | A |
| 11 | <i>Gallinago nigripennis</i> | Becassine africaine | African Snipe | A,B,C |
| 12 | <i>Limicola falcinellus</i> | Bécasseau falcinelle | Broad-billed Sandpiper | A |
| 13 | <i>Limosa lapponica</i> | Barge rousse | Bar-tailed Godwit | A |
| 14 | <i>Limosa limosa grutto</i> | Barge à queue noire | Black-tailed Godwit | A |
| 15 | <i>Numenius arquata</i> | Courlis cendré | Eurasian Curlew | A |
| 16 | <i>Numenius phaeopus</i> | Courlis corlieu | Whimbrel | A |
| 17 | <i>Phalaropus fulicarius</i> | Phalarope à bec large | Grey Phalarope | A |
| 18 | <i>Phalaropus lobatus</i> | Phalarope à bec étroit | Red-necked Phalarope | A |
| 19 | <i>Philomachus pugnax</i> | Chevalier combattant | Ruff | A |
| 20 | <i>Tringa erythropus</i> | Chevalier arlequin | Spotted Redshank | A |
| 21 | <i>Tringa glareola</i> | Chevalier sylvain | Wood Sandpiper | A,C |
| 22 | <i>Tringa nebularia</i> | Chevalier aboyer | Greenshank | A,C |
| 23 | <i>Tringa ochropus</i> | Chevalier culblanc | Green Sandpiper | A,C |
| 24 | <i>Tringa stagnatilis</i> | Chevalier stagnatille | Marsh Sandpiper | A,C |
| 25 | <i>Tringa totanus</i> | Chevalier gambette | Common Redshank | A |
| 26 | <i>Xenus cinereus</i> | Bargette de Terek | Terek Sandpiper | A |

8 Laridae

| | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | <i>Larus argentus</i> | Goéland argenté | Herring Gull | A |
| 2 | <i>Larus cirrocephalus</i> | Mouette tête grise | Grey-headed Gull | A |
| 3 | <i>Larus fuscus</i> | Goéland brun | Lesser black-backed Gull | A |
| 4 | <i>Larus ridibundus</i> | Mouette rieuse | Black-headed Gull | A |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | 9 | Sternidae | 1 | <i>Chilidonius hybridus</i> | Guifette moustac | Whiskered Tern | A | | | |
| | | | 2 | <i>Chilidonius leucopterus</i> | Guifette leucoptère | White-winged Tern | A | | | |
| | | | 3 | <i>Chilidonius niger</i> | Guifette noire | Black Tern | A | | | |
| | | | 4 | <i>Gelochelidon nilotica</i> | Sterne hansel | Gull-billed Tern | A | | | |
| | | | 5 | <i>Sterna albifrons</i> | Sterne naine | Little Tern | A | | | |
| | | | 6 | <i>Sterna bengalensis</i> | Sterne voyageuse | Lesser Crested Tern | A | | | |
| | | | 7 | <i>Sterna caspia</i> | Sterne caspienne | Caspian Tern | A | | | |
| | | | 8 | <i>Sterna hirundo</i> | Sterne pierregarin | Common Tern | A | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 10 | Rynchopidae | 1 | <i>Rhynchops flavirostris</i> | Bec-en-ciseaux | African Skimmer | A | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | Pteroclitiformes | 1 | Pteroclididae | 1 | <i>Petrocles gutturalis</i> | Yellow-throated Sandgrouse | C | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | Columbiformes | 1 | Columbidae | 1 | <i>Aplopelia larvata jacksoni</i> | Colombe au cou bronze | Lemon Dove | B,D | | |
| | | | | 2 | <i>Columba arquatrix</i> | Pigeon arquatrix\rameron | Olive Pigeon | B,D | | |
| | | | | 3 | <i>Streptopelia capicola spp.</i> | Tourterelle du Cap | Ring-necked Dove | A,C,K | | |
| | | | | 4 | <i>Streptopelia lugens lugens</i> | Tourterelle à poitrine rose | Dusky Turtle-Dove | B,D | | |
| | | | | 5 | <i>Streptopelia semitorquata spp.</i> | Tourterelle à collier | Red-eyed Dove | Intunguru | A,C,D,K | III GH |
| | | | | 6 | <i>Streptopelia senegalensis</i> | Tourterelle maillée | Laughing Dove | Igihugugu | K | III GH |
| | | | | 7 | <i>Treron australis</i> | Pigeon vert | Green Pigeon | Ininga | B,C,D,K | III GH |
| | | | | 8 | <i>Turtur afer</i> | Tourterelle améthystine | Blue-spotted Wood Dove | Nyabworo | C,D,K | III GH |
| | | | | 9 | <i>Turtur tympanistria fraseri</i> | Toureterelle tambourinette | Tambourine Dove | Indodo | B | III GH |
| | | | | 10 | <i>Turtur tympanistria tympanistria</i> | Toureterelle tambourinette | Tambourine Dove | Indodo | A,D | III GH |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Psittaciformes | 25 | Psittacidae | 1 | <i>Agapornis pullarius</i> | Inséperable à tête rouge | Red-headed Lovebird | C | II | |
| | | | | 2 | <i>Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae</i> | Perroquet à tête brune | Brown-headed Parrot | C | II | |
| | | | | 3 | <i>Psittacus erithacus</i> | Perroquet gris | Grey Parrot | B | II | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | Musophagiformes | 26 | Musophagidae | 1 | <i>Corythaeola cristata</i> | Touraco géant | Great Blue Turaco | Ituku | B | III GH |
| | | | | 2 | <i>Corythaeoides personata leopoldi</i> | Touraco masqué | Bare-faced Go-away-bird | | C | |
| | | | | 3 | <i>Crinifer zonurus</i> | Touraco à queue barrée | Eastern Grey Plantain-eater | | C | |
| | | | | 4 | <i>Musaphaga rossae</i> | Touraco de Ross | Ross's Turaco | Ikigahugahu | B,C,D | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----|--|--------------------------------|---------------------------|---------|----|
| | | 5 | <i>Tauraco johnstoni</i> spp. | Touraco du Rwenzori | Rwenzori Turaco | B | |
| | | 6 | <i>Tauraco livingstonii</i> | Tauraco de Livingstone | Livingstone's Turaco | D | II |
| | | 7 | <i>Tauraco porphyreolophus</i> spp. | Touraco à huppe splendide | Purple-crested Turaco | C | |
| | | 8 | <i>Tauraco schuttii emini</i> | Touraco à bec noir | Black-billed Turaco | B | II |
| 13 Cuculiformes | 27 Cuculidae | 1 | <i>Centropus grillii</i> | Coucal de Grill | Black Coucal | A | |
| | | 2 | <i>Centropus monachus</i> | Coucal à nuque | Blue-headed Coucal | A,B,C | |
| | | 3 | <i>Centropus senegalensis</i> | Coucal du Sénégal | Senegal Coucal | C,D | |
| | | 4 | <i>Centropus superciliosus</i> | Coucal à sourcil blanc | White-browed Coucal | A,B,C,D | |
| | | 5 | <i>Cercococcyx montanus montanus</i> | Coucou montagnard | Barred Long-tailed Cuckoo | B,D | |
| | | 6 | <i>Ceuthmochares aerus aerus</i> | Malcoha à bec jaune | Yellow-bill | B,D | |
| | | 7 | <i>Chrysococcyx caprius</i> | Coucou didric | Diedrik Cuckoo | A | |
| | | 8 | <i>Chrysococcyx cupreus cupreus</i> | Coucou foliotocol | Emerald Cuckoo | B,C,D | |
| | | 9 | <i>Chrysococcyx klaas</i> | Coucou de Klass | Klaas's Cuckoo | A,B,C,D | |
| | | 10 | <i>Cuculus cafer cafer</i> | Coucou criard | Black Cuckoo | B | |
| | | 11 | <i>Cuculus canorus</i> | Coucou gris | Common Cuckoo | A,B | |
| | | 12 | <i>Cuculus solitarius</i> | Coucou solitaire | Red-chested Cuckoo | A,C,D | |
| | | 13 | <i>Oxylophus jacobinus</i> | Coucou jacobin | Jacobin's Cuckoo | A | |
| | | 14 | <i>Oxylophus levaillantii</i> | Coucou de Levaillant | Levaillant's Cuckoo | A,D | |
| 14 Strigiformes | 28 Strigidae | 1 | <i>Bubu africanus</i> | Grand-Duc africain | Spotted Eagle Owl | C,D | II |
| | | 2 | <i>Bubu lacteus</i> | Grand-Duc de Verreaux | Verreaux's Eagle Owl | C | II |
| | | 3 | <i>Ciccaba woodfordii nigricantior</i> | Hulotte africaine | African Wood-Owl | B,D | II |
| | | 4 | <i>Otus leucotis granti</i> | Hibou petit-duc à face blanche | White-faced Scops Owl | B?, C | II |
| | Tytonidae | 1 | <i>Tyto alba</i> | Chouette effraie | Barn owl | A | II |
| | | 2 | <i>Tyto capensis</i> | Effraie du Cap | African Grass owl | A | II |
| 15 Caprimulgiformes | 29 Caprimulgidae | 1 | <i>Caprimulgus fossi</i> | Engoulevent de Mozambique | Square-tailed Nightjar | A,C | |
| | | 2 | <i>Caprimulgus natalensis</i> | Engoulevent de Natal | Swamp Nightjar | A | |
| | | 3 | <i>Caprimulgus poliocephalus ruwenzori</i> | Engoulevent d'Abyssinie | Abysinnian Nightjar | B,D | |
| | | 4 | <i>Caprimulgus tristigma lentiginosus</i> | Engoulevent pointillé | Freckled Nightjar | B,C | |
| | | ## | <i>Macrodipteryx vexillarius</i> | Engoulevente porte-étenard | Pennant-wing Nightjar | A,B,C | |
| 16 Apodiformes | 30 Apodidae | 1 | <i>Apus apus</i> | Martinette noir | Common European Swift | A | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| | | 2 | <i>Apus caffer</i> spp. | Martinette cafre | White-rumped Swift | | C |
| | | 3 | <i>Apus horus</i> | Martinette horus | Horus Swift | | A |
| | | 4 | <i>Cypsiurus parvus</i> | Martinette de palmes | African Palm Swift | | A |
| | | 5 | <i>Schoutedenapus myioptilus chapini</i> | Martinet de Shoa | Scarce Swift | | B |
| 17 Colliformes | 1 Coliidae | 1 | <i>Colius striatus kiwuensis</i> | Coliou strié | Speckled Mousebird | Umusure | A,B,C,D |
| | | 2 | <i>Urocolius macrourus griseogularis</i> | Coliou huppé | Blue-naped Mousebird | | B |
| 18 Coraciiformes | 1 Troginidae | 1 | <i>Apaloderma narina narina</i> | Couroucou à joues vertes | Narina's Trogon | | B,D |
| | | 2 | <i>Heterotropgon vittatus</i> | Couroucou à queue barrée | Bar-tailed Trogon | | B,D |
| | 2 Alcedinidae | 1 | <i>Alcedo semitorquata</i> | Martin-pêcheur à demi-collier | Half-collared Kingfisher | | C |
| | | 2 | <i>Ceryle rudis rudis</i> | Alcyon pie | Pied Kingfisher | | C |
| | | 3 | <i>Ceyx picta</i> | Martin-pêcheur pygmée | African Pygmy Kingfisher | | A |
| | | 4 | <i>Corythornis cristata</i> | Martin-pêcheur huppé | Malachite Kingfisher | | A,C |
| | | 5 | <i>Halycon chelicuti chelicuti</i> | Martin-chasseur strié | Striped Kingfisher | | C |
| | | 6 | <i>Halycon leucocephala</i> spp. | Martin-chasseur à tête grise | Grey-headed Kingfisher | | C,D |
| | | 7 | <i>Halycon malimbica prenticei</i> | Martin-chasseur à poitrine bleue | Blue-breasted Kingfisher* | Sarohonde | B |
| | | 8 | <i>Halycon senegalensis</i> | Martin-chasseur du Sénégal | Woodland Kingfisher | | A,C |
| | | 9 | <i>Megaceryle maxima</i> | Alcyon géant | African Giant Kingfisher | | A,C,I |
| | 3 Meropidae | 1 | <i>Merops apiaster</i> | Guêpier d'Europe | European Bee-eater | | A,C |
| | | 2 | <i>Merops nubicus</i> | Guêpier écalate | Carmine Bee-eater | | A |
| | | 3 | <i>Merops oreobates</i> | Guêpier montagnard | Cinnamon-chested Bee-eater | Umusamanzuki | B,C,D |
| | | 4 | <i>Merops persicus</i> | Guêpier de Perse | Blue-cheeked Bee-eater | | A |
| | | 5 | <i>Merops pusillus</i> | Guêpier nain | Little Bee-eater | | A,C |
| | | 6 | <i>Merops superciliosus</i> | Guêpier malgache | Madagascar Bee-eater | | A,C |
| | | 7 | <i>Merops variegatus</i> | Guêpier à collier bleu | Blue-breasted Bee-eater | | A,C |
| | 4 Coraciidae | 1 | <i>Coracias caudata</i> | | Lilac-breasted Roller | | C |
| | | 2 | <i>Coracias garrulus</i> | | | | A |
| | | 3 | <i>Eurystomus glaucurus</i> | | Broad-billed Roller | | A,C |
| | 5 Upupidae | 1 | <i>Upupa epops</i> | | African Hoopoe | | A, C |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|
| 6 | Phoeniculidae | 1 | <i>Phoeniculus bollei jacksoni</i> | Moqueur à tête claire | White-headed Wood-Hoopoe | B,D | | |
| | | 2 | <i>Phoeniculus cyanomelas schalowi</i> | | African Scimitarbill | C | | |
| | | 3 | <i>Phoeniculus purpureus</i> | Moqueur | Green Wood Hoopoe | B,C | | |
| | | 4 | <i>Rhinopomastus cyanomelas</i> | | | C | | |
| 7 | Bucerotidae | 1 | <i>Bucorvus abyssinicus</i> | Calao terrestre d'Abyssinie | Abyssinian Ground Hornbill | B | | |
| | | 2 | <i>Bucorvus leadbeateri</i> | | Ground Hornbill | C | | |
| | | 3 | <i>Bycanistes subcylindricus subquadratus</i> | Calao à joues grises | Black & White Casqued Hornbill | B,D,F | | |
| | | 4 | <i>Tockus alboterminatus geloensis</i> | Calao couronné | Crowned Hornbill | B,C,D | | |
| | | 5 | <i>Tockus alboterminatus stegmani</i> | Calao couronné | Crowned Hornbill | B,D | | |
| | | 6 | <i>Tockus erythrorhynchus</i> | Petit calao à bec rouge | Red-billed hornbill | D | | |
| | | 7 | <i>Tockus nasutus</i> | | Grey Hornbill | C | | |
| 19 | Piciformes | 1 | Capitonidae | 1 | <i>Lybius bidentatus aequatorialis</i> | | Double-toothed Barbet | C |
| | | | | 2 | <i>Lybius minor</i> | | Black-backed Barbet | C |
| | | | | 3 | <i>Lybius rubrifacies</i> | | | C |
| | | | | 4 | <i>Lybius torquatus pumilio</i> | | Black-collared Barbet | C |
| | | | | 5 | <i>Pogoniulus bilineatus mfumbiri</i> | Petit barbu à croupion jaune | Golden-rumped Tinkerbird | B,C, D |
| | | | | 6 | <i>Pogoniulus coryphaeus hildamariae</i> | Petit barbu montagnard | Western Green Tinkerbird | B |
| | | | | 7 | <i>Trachyphonus purpuratus elgonensis</i> | Barbu pourpré | Spotted Flanked Barbet | B |
| | | | | 8 | <i>Trachyphonus vaillantii</i> | | | C |
| | | | | 9 | <i>Tricholaema lacrymosus radcliffei</i> | Barbican funebre | Yellow-billed Barbet | B, C |
| 2 | Indicatoridae | 1 | <i>Indicator indicator</i> | Grand indicateur | Greater Honeyguide | C,D | | |
| | | 2 | <i>Indicator minor</i> | Petit indicateur | Lesser Honeyguide | C,D | | |
| | | 3 | <i>Indicator variegatus spp.</i> | | Scaly-throated Honeyguide | C,D | | |
| | | 4 | <i>Prodotiscus regulus</i> | | | C | | |
| 3 | Picidae | 1 | <i>Campethera abingoni</i> | | Golden-tailed Woodpecker | C | | |
| | | 2 | <i>Campethera bennettii</i> | | | C | | |
| | | 3 | <i>Campethera cailliautii</i> | | Little Spotted Woodpecker | C | | |
| | | 4 | <i>Campethera tullbergi taeniolaema</i> | Pic de Tullberg | Tullberg's Woodpecker | B,D | | |
| | | 5 | <i>Dendropicos fuscescens</i> | Pic cardinal | Cardinal Woodpecker | B,D | | |
| | | 6 | <i>Dendropicos goertae</i> | | Grey Woodpecker | C,D | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|------------------|---|
| 7 | <i>Dendropicos griseocephalus ruwenzori</i> | Pic olive | Olive Woodpecker | B |
| 8 | <i>Dendropicos namaquus</i> | | | C |
| 9 | <i>Jynx ruficollis</i> | | | C |

20 Passeriformes **1 Eurylainidae** 1 *Smithornis capensis* C

2 Pittidae 1 *Pitta angolensis* C

3 Alaudidae 1 *Calandrella cinerea saturator* Alouette à calotte rousse Red-capped Lark B
 2 *Mirafra rufocinnamomera* Flappet Lark C

4 Hirundinidae 1 *Delichon urbica* A
 2 *Hirundo abyssinica unitatis* Hirondelle à gorge striée Striped Swallow A,B
 3 *Hirundo angolensis* Hirondelle d'Angola Angola Swallow B
 4 *Hirundo rustica rustica* European Swallow Itamba A,B?,C
 5 *Hirundo senegalensis monteiri* Hirondelle des mosquées Mosque Swallow B,D
 6 *Hirundo senegalensis saturator* Mosque Swallow C
 7 *Hirundo smithii smithii* Wire-tailed Swallow A,C
 8 *Psalidoprocne albiceps albiceps* Hirondelle hérissé à tête blanche White-headed Ruff-wing Swallow B,C,D
 9 *Psalidoprocne holomelaena ruwenzori* Hirondelle hérissée bleue Black Roughwing Swallow B,D
 10 *Riparia cincta* A
 11 *Riparia paludicole ducis* Hirondelle paludicole African Sand Martin A,B
 12 *Riparia riparia riparia* European Sand Martin Itamba A,C

5 Motacillidae 1 *Anthus cervinus* A
 2 *Anthus leucophrys spp.* Pipit à dos non-strié Dark Plain-backed Pipit B,C
 3 *Anthus novaeseelandiae* Pipit de Richard Richard's Pipit A,B,C
 4 *Anthus similis hallae* Pipit à long bec Long-billed Pipit B,C
 5 *Anthus trivialis trivialis* Pipit des arbres Tree Pipit B
 6 *Macronyx croceus* Yellow-throated Longclaw C
 7 *Motacilla aguimp vidua* Bergeronnette pie African Pied-Wagtail Inyamanza A,B,C,D
 8 *Motacilla capensis wellsi* Bergeronnette du Cap Well's Wagtail B
 9 *Motacilla clara torrentium* Bergeronnette à longue queue Mountain Wagtail B
 10 *Motacilla flava* A

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|------------|-------|
| 6 | Camephagidae | 1 | <i>Campephaga flava</i> | | | | D | |
| | | 2 | <i>Campephaga sulphurata</i> | | | Black Cuckoo shrike | D | |
| | | 3 | <i>Coracina caesia pura</i> | Echenilleur gris | | Grey Cuckoo Shrike | D | |
| | | | | | | | | |
| 7 | Pycnonotidae | 1 | <i>Phyllastrephus fischeri sucosus</i> | Bulbul à | | Fischer's Greenbul | B | |
| | | | <i>Phyllastrephus flavostriatus</i> | | | | | |
| | | 2 | <i>olivaceogriseus</i> | Bulbul à stries jaunes | | Yellow-streaked Bulbul | B,D | |
| | | 3 | <i>Phyllastrephus placidus</i> | Bulbul placide | | Placid Greenbul | B,D | |
| | | 4 | <i>Pycnonotus barbatus tricolor</i> | Bulbul commun | | Yellow-vented Bulbul | Ikirogorye | B,C,D |
| | | 5 | <i>Pycnonotus gracilirostris congensis</i> | Bulbul à bec grêle | | Slender-billed Bulbul | B | |
| | | 6 | <i>Pycnonotus gracilis</i> | Bulbul garcil | | Little Grey Bulbul | D | |
| | | 7 | <i>Pycnonotus latirostris eugenis</i> | Bulbul à moustaches jaunes | | Yellow-whiskered Greenbul | B,D | |
| | | 8 | <i>Pycnonotus masukuensis kakamegae</i> | | | Shelly's Greenbul | B,D | |
| | | 9 | <i>Pycnonotus tephrolaemus kikuyuensis</i> | Bulbul à gorge grise | | Olive-breasted Mountain Bulbul | B | |
| 10 | <i>Pyrrhurus flavicollis</i> | Bulbul à gorge jaune | | Yellow-throated Leaklove | D | | | |
| | | | | | | | | |
| 8 | Laniidae | 1 | <i>Dryoscopus angolensis nandensis</i> | Cubla à pattes roses | | Pink-footed Puffback | B | |
| | | 2 | <i>Dryoscopus cubla hamatus</i> | Pie-grièche cubla | | Black-backed Puffback | B,C | |
| | | 3 | <i>Dryoscopus gambensis erwini</i> | Cubla de Gambie | | Puffback Shrike | B | |
| | | 4 | <i>Laniarius aethiopicus</i> | | | Tropical Boubou | A,C | |
| | | 5 | <i>Laniarius erytho</i> | | | | B | |
| | | 6 | <i>Laniarius ferrugineus</i> | | | | B | |
| | | 7 | <i>Laniarius fulleborni holomelas</i> | Gonolek noir de Fülleborn | | Fülleborn's Black Boubou | B | |
| | | 8 | <i>Laniarius leucorhynchus</i> | | | Mountain Sooty Boubou | B | |
| | | 9 | <i>Laniarius luhderi luhderi</i> | Gonolek de Lühder | | Luhder's Bush Shrike | B,D | |
| | | 10 | <i>Laniarius melanoleucos</i> | | | | D | |
| | | 11 | <i>Laniarius mufumbiri</i> | | | Yellow-crowned Gonolek | C | |
| | | 12 | <i>Lanius collaris humeralis</i> | Pie-grièche fiscale | | Fiscal Shrike | A,B,C,D | |
| | | 13 | <i>Lanius excubitorius</i> | | | Grey-backed Fiscal Shrike | Igisigi | A,C |
| | | 14 | <i>Lanius mackinnoni</i> | Pie-grièche de Mackinnon | | Mackinnon's Grey Shrike | B,C,D | |
| | | 15 | <i>Lanius minor</i> | | | | A | |
| | | 16 | <i>Lanius senator</i> | | | | A | |
| | | 17 | <i>Malaconotus lagdeni centralis</i> | Gladiateur de Lagden | | Lagden's Bush Shrike | B | |
| | | 18 | <i>Prionops plumata spp.</i> | | | Straight-crested Helmet Shrike | C | |
| | | 19 | <i>Tchagra australis emini</i> | Tchagra à tête brune | | Brown-headed Tchagra | B,C,D | |
| | | 20 | <i>Tchagra senegala</i> | | | Black-headed Tchagra | A | |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|------------------------------|-----|
| 21 | <i>Telophorus dohertyi</i> | Gladiateur de Doherty | Doherty's Bush Shrike | B,D |
| 22 | <i>Telophorus sulphureopectus</i> spp. | Gonolek à poitrine sulphur | Sulphur-breasted Bush Shrike | B,D |

**9 Muscicapidae
(Turdinae)**

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|-----|
| 1 | <i>Alethe poliocephala carruthersi</i> | Alèthe à poitrine brun | Brown-chested Alethe | B,D |
| 2 | <i>Alethe poliophrys</i> spp. | Alèthe à gorge rousse | Red-throated Alethe | B,D |
| 3 | <i>Cercomela familiaris</i> spp. | | Red-tailed Chat | C |
| 4 | <i>Cercotrichas hartlaubi</i> | | | D |
| 5 | <i>Cossypha heuglini</i> | | | A,D |
| 6 | <i>Cossypha natalensis</i> spp. | | Red-capped Robin Chat | C,D |
| 7 | <i>Cossypha niveicapilla melanonota</i> | | Snowy-headed Robin Chat | C,D |
| 8 | <i>Dryocichloides archeri albimentalis</i> | Cossyphe d'Archer | Archer's Robin-Chat | B |
| 9 | <i>Dryocichloides polioptera polioptera</i> | Cossyphe à sourcils blancs | Grey-winged Robin Chat | C |
| 10 | <i>Erithacus aequatorialis</i> | Merle rougegorge équatorial | Equatorial Akelat | B,D |
| 11 | <i>Erythropygia hartlaubi hartlaubi</i> | | Brown-backed Scrub Robin | C |
| 12 | <i>Erythropygia quadrivirgata</i> spp. | | Bearded Scrub Robin | C |
| 13 | <i>Myrmecocichla arnotti leucolaema</i> | Traquet de Arnott | Arnott's Chat | B |
| 14 | <i>Myrmecocichla arnotti</i> spp. | | White-headed Black Chat | C |
| 15 | <i>Myrmecocichla nigra</i> | | Sooty Chat | C |
| 16 | <i>Oeanthe oeanthe</i> | | | A |
| 17 | <i>Pogonocichla stellata</i> spp. | Akalat étoilé | White-starred Bush Robin | B,D |
| 18 | <i>Saxicola rubetra</i> | | | A |
| 19 | <i>Saxicola torquata axillaris</i> | Traquet pâtre | Stonechat | B,C |
| 20 | <i>Turdus abyssinicus bambusicola</i> | Grive de montagne | Mountain Thrush | B,D |
| 21 | <i>Turdus olivaceus</i> | Grive olivâtre | Olive Thrush | B,C |
| 22 | <i>Turdus piaggiae</i> | | Abyssinian Ground Thrush | B,C |
| 23 | <i>Zoothera tanganyikae</i> | Grive terrestre du Kivu | Kivu Ground Thrush | B,D |

**10 Muscicapidae
(Timaliinae)**

| | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | <i>Alcippe abyssinica atriceps</i> | Alcippe à tête sombre | African Hill Babbler | B,D |
| 2 | <i>Kakamega poliothorax</i> | Grive akalat à poitrine gris | Grey-chested Thrush Babbler | B,D |
| 3 | <i>Lioptilornis rufocinctus</i> | Timalie à collier roux | Red-collared Flycatcher | B |
| 4 | <i>Trichastoma fulvescens</i> | | Brown Thrush Babbler | B |
| 5 | <i>Trichastoma pyrropterum kivuense</i> | | Mountain Thrush Babbler | B,D |
| 6 | <i>Turdoides jardinei eminii</i> | Craterope de jardin | Arrow-marked Babbler | B,C,D,K |
| 7 | <i>Turdoides leucopygius</i> | | | A |
| 8 | <i>Turdoides melanops sharpei</i> | Craterope noir | Black-lored Babbler | B,C |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|----------------------------|-------|
| 11 Muscicapidae (Sylvinae) | 1 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | | A |
| | 2 | <i>Acrocephalus baeticatus</i> | | | A |
| | 3 | <i>Acrocephalus gracilirostris</i> | | | A |
| | 4 | <i>Acrocephalus rufescens</i> | | | A |
| | 5 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | | A |
| | 6 | <i>Apalis argentea eidos</i> | Apalis de Kungwe | Kungwe Apalis | B,D |
| | 7 | <i>Apalis binotata personata</i> | Apalis masquée | Masked Apalis | B |
| | 8 | <i>Apalis cinerea cinerea</i> | Apalis grise | Grey Apalis | B,C,D |
| | 9 | <i>Apalis flavida golzii</i> | Apalis à poitrine noir Apalis à moustaches blanches | Black-breasted Apalis | B |
| | 10 | <i>Apalis jacksoni jacksoni</i> | | Black-throated Apalis | B,D |
| | 11 | <i>Apalis porphyrolaema affinis</i> | Apalis à poitrine marron | Chestnut-throated Apalis | B,D |
| | 12 | <i>Apalis ruwenzori catiodes</i> | Fauvette de Ruwenzori | Collared Apalis | B,D |
| | 13 | <i>Bradypterus baboecalus</i> | | | A |
| | 14 | <i>Bradypterus baratti barakae</i> | Fauvette de Lopez | Scrub Warbler | B |
| | 15 | <i>Bradypterus carpalis</i> | | White-winged Rush Warbler | C |
| | 16 | <i>Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus</i> | Fauvette cannelle | Cinnamon Bracken Warbler | B |
| | 17 | <i>Bradypterus graueri</i> | Fauvette de Grauer | Grauer's Warbler | B |
| | 18 | <i>Camaroptera brachyura</i> | Camaroptère à tête grise | Green-backed Camaroptera | D |
| | 19 | <i>Camaroptera brevicaudata spp.</i> | Camaroptère à dos gris | Grey-backed Camaroptera | B |
| | 20 | <i>Cisticola chubbi chubbi</i> | Cistocole de Chubb | Chubb's Cisticola | B,D |
| | 21 | <i>Cisticola glactotes</i> | | Winding Cisticola | C |
| | 22 | <i>Cisticola juncidis</i> | | | A |
| | 23 | <i>Cisticola natalensis spp.</i> | | Croaking Cisticola | C |
| | 24 | <i>Chloropeta gracilirostris</i> | | Yellow Swamp Warbler | |
| | 25 | <i>Chloropeta similis</i> | | Mountain Yellow Warbler | B |
| | 26 | <i>Eremomela scotops spp.</i> | | Greencap Eromomela | C |
| | 27 | <i>Hyliota flavigaster spp.</i> | | Yellow-bellied Hyliota | C |
| | 28 | <i>Hypergerus lepida</i> | Eminie à calotte grise | Grey-Capped Warbler | B |
| | 29 | <i>Parisoma bohmi</i> | | Banded Tit Warbler | D |
| | 30 | <i>Phylloscopus laetus laetus</i> | Pouillot à face rouge | Red-faced Woodland Warbler | B,D |
| | 30 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | | A |
| | 31 | <i>Phylloscopus trochylus</i> | Pouillot fitis | Willow Warbler | |
| | 32 | <i>Prinia bairdii obscura</i> | Prinia rayée | Banded Prinia | B,D |
| 33 | <i>Prinia leucopogon reichenowi</i> | Prinia à gorge blanche | White-chinned Prinia | B,C,D | |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|-----|
| 34 | <i>Prina subflava</i> | | Tawny-flanked Warbler | C |
| 35 | <i>Sphenoaceus mentalis</i> | | Fan-tailed Warbler | A,C |
| 36 | <i>Sylvietta leucophrys chloronota</i> | Fauvette crombec à soucils blancs | White-browed Crombec | B,D |
| 37 | <i>Sylvietta whytii jacksoni</i> | Fauvette crombec à face rouge | Red-faced Crombec | B,C |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| 12 | Muscicapidae | 1 | <i>Bradornis pallidus</i> spp. | | Pale Flycatcher | C |
| | (Muscicapinae) | 2 | <i>Dioptrornis fischeri</i> spp. | Gobe-mouche ardoise de Fischer | White-eyed Slaty Flycatcher | B,D |
| | | 3 | <i>Melaenornis ardesiaca</i> | Gobe-mouche noir de Kivu | Yellow-eyed Black Flycatcher | B |
| | | 4 | <i>Melaenornis chocolatina</i> | | | D |
| | | 5 | <i>Melaenornis pammelaina tropicalis</i> | | South African Black Flycatcher | C |
| | | 6 | <i>Muscicapa aquatica</i> | | | A |
| | | 7 | <i>Muscicapa adusta pumilia</i> | Gobe-mouche sombre | Dusky Flycatcher | B,C,D |
| | | 8 | <i>Muscicapa striata striata</i> | Gobe-mouche gris | European Spotted Flycatcher | B,C |
| | | 9 | <i>Myioparus plumbeus</i> spp. | | Grey Tit Flycatcher | C |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 13 | Muscicapidae | 1 | <i>Batis diops</i> | Gobe-mouche de Ruwenzori | Ruwenzori Puffback Flycatcher* | B,D |
| | (Platysteirinae) | 2 | <i>Batis minor suahelica</i> | Gobe-mouche à joues noire | Black-headed Puffback Flycatcher | B |
| | | 3 | <i>Batis molitor molitor</i> | Gobe-mouche soyeux molitor | Chin-spot Flycatcher | B,C,D |
| | | 4 | <i>Batis molitor puella</i> | Gobe-mouche soyeux molitor | Chin-spot Puffback Flycatcher | |
| | | 5 | <i>Platysteira concreta graueri</i> | Gobe-mouche caronculé à ventre doré | Yellow-bellied Wattle-Eye | B |
| | | 6 | <i>Platysteira cyanea nyanzae</i> | Gobe-mouche caronculé à collier | Wattle-eye Flycatcher | B |
| | | 7 | <i>Platysteira peltata peltata</i> | Gobe-mouche caronculé à gorge noir | Black-throated Wattle-Eye | B,C,D |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------|
| 14 | Muscicapidae | 1 | <i>Terpsiphone viridis</i> spp. | Gobe-mouche paradis | Paradise Flycatcher | B,C,D |
| | (Monarchinae) | 2 | <i>Trochocerus albiventris toroensis</i> | Gobe-mouche huppé à queue blanche | White-tailed Crested Flycatcher | B |
| | | 3 | <i>Trochocerus albonotatus albonotatus</i> | Gobe-mouche huppé à queue blanche | White-tailed Crested Flycatcher | |
| | | 4 | <i>Trochocerus cyanomelas</i> spp. | Gobe-mouche huppé du Cap | Crested Flycatcher | B |
| | | 5 | <i>Trochocerus nigromitratus</i> | Gobe-mouche couronnée | Dusky Crested Flycatcher | B |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---|
| 15 | Remizidae | 1 | <i>Anthroscopus caroli</i> spp. | | African Penduline Tit | C |
| | | 2 | <i>Parus fasciventer fasciventer</i> | | | B |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--|---------------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| 16 Nectariniidae | 1 | <i>Anthreptes collaris garguensis</i> | Souimanga à collier | Collared Sunbird | Umununi | B,C,D |
| | 2 | <i>Anthreptes longuemarei angolensis</i> | Souimanga à dos violet | Violet-backed Sunbird | Umununi | B,C |
| | 3 | <i>Nectarinia afra graueri</i> | Grand nectarin à double collier | Greater Double-collared Sunbird | Umununi | B |
| | 4 | <i>Nectarinia alinae tanzanicae</i> | Nectarin à tête bleue | Blue-headed Sunbird* | Umununi | B,D |
| | 5 | <i>Nectarinia chloropygia spp.</i> | | Olive-bellied Sunbird | Umununi | C |
| | 6 | <i>Nectarinia cuprea cuprea</i> | Nectarin cuivre | Copper Sunbird | Umununi | B,C,D |
| | 7 | <i>Nectarinia erythrocerca</i> | | | | A |
| | 8 | <i>Nectarinia famosa aeneigularis</i> | | Malachite Sunbird | Umununi | B,C,D |
| | 9 | <i>Nectarinia kilimensis kilimensis</i> | Nectarin bronze | Bronze Sunbird | Umununi | A,B,D |
| | 10 | <i>Nectarinia mariquensis spp.</i> | | Mariqua Sunbird | Umununi | C |
| | 11 | <i>Nectarinia olivacea ragazzi</i> | Nectarin olivâtre | Olive Sunbird | Umununi | B |
| | 12 | <i>Nectarinia preussi kikuyensis</i> | Nectarin d'Angola | Northern Double-collared Sunbird | Umununi | B,C,D |
| | 13 | <i>Nectarinia purpureiventris</i> | Nectarin à poitrine pourpre | Purple-breasted Sunbird * | Umununi | B,D |
| | 14 | <i>Nectarinia regia kivuensis</i> | Nectarin royal | Regal Sunbird* | Umununi | B,D |
| | 15 | <i>Nectarinia rockerfelleri</i> | Nectarin de Rockefeller | | Umununi | B |
| | 16 | <i>Nectarinia senegalensis lamperti</i> | Nectarin à poitrine écarlate | Scarlet-chested Sunbird | Umununi | A,B,D |
| | 17 | <i>Nectarinia stuhlmanni</i> | | | | D |
| | 18 | <i>Nectarinia venusta igneiventris</i> | Nectarin à ventre feu | Variable Sunbird | Umununi | B,C,D |
| | 19 | <i>Nectarinia verticalis viridisplendens</i> | Nectarin olive à tête verte | Green-headed Sunbird | Umununi | B,C,D |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--|-------|
| 17 Zosteropidae | 1 | <i>Zosterops senegalensis spp.</i> | L'oiseau lunette | Yellow White-Eye | | B,D,C |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--|-------|

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------------|--|-----|
| 18 Emberizidae | 1 | <i>Emberiza cabansi</i> | Bruant de Cabanis | Cabanis's Bunting | | D |
| | 2 | <i>Emberiza flaviventris flaviventris</i> | | Golden-breasted Bunting | | C,D |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|--|-------|
| 19 Fringillidae | 1 | <i>Linurgus olivaceus</i> | Pinson-loriot | Oriole Finch | | B,D |
| | 2 | <i>Serinus atrogularis spp.</i> | | Yellow-rumped Seed-Eater | | C |
| | 4 | <i>Serinus burtoni spp.</i> | Serin de Burton | Thick-billed Seed-Eater | | B,C,D |
| | 5 | <i>Serinus canicollis flavivertex</i> | Serin à couronne jaune | Yellow-crowned Canary | | B,D |
| | 6 | <i>Serinus citrinelloides frontalis</i> | Canari à bec fin | African Citril | | B |
| | 7 | <i>Serinus koliensis</i> | | Papyrus Canary | | C |
| | 8 | <i>Serinus mozambicus</i> | | Yellow-fronted Canary | | C |
| | 9 | <i>Serinus striolatus spp.</i> | Canari strié du Kivu | Streaky Seed-Eater | | B,D |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------|--------|
| 20 Estrildidae | 1 | <i>Amandava subflava</i> | | | A | III G | |
| | 2 | <i>Cryptospiza jacksoni</i> | Bengali de Jackson | Dusky Crimsonwing* | B,D | | |
| | 3 | <i>Cryptospiza reichenovii</i> spp. | Bengali de Reichenow | Red-faced Crimsonwing | B | | |
| | 4 | <i>Cryptospiza salvadorii</i> spp. | Bengali de Salvador | Abyssinian Crimsonwing | B | | |
| | 5 | <i>Cryptospiza shelleyi</i> | Bengali de Shelley | Shelley's Crimsonwing | B | | |
| | 6 | <i>Estrilda astrild</i> | Bec de Corail | Common Waxbill | A,B,C | III GH | |
| | 7 | <i>Estrilda atricapilla</i> spp. | L'atrild à tête rouge | Black-headed Waxbill | B | | |
| | 8 | <i>Estrilda melanotis kilimensis</i> | L'atrild noire à ventre jaune | Yellow-bellied Waxbill | B,C,D | | |
| | 9 | <i>Estrilda melpoda</i> | | | A | III GH | |
| | 10 | <i>Estrilda nonnula nonnula</i> | L'atrild nonnette | Black-crowned Waxbill | B,C,D | | |
| | 11 | <i>Estrilda paludicola</i> spp. | | Fawn-breasted Waxbill | C | | |
| | 12 | <i>Estrilda rhodopyga</i> | | | A | | |
| | 13 | <i>Euschistospiza cinerovinacea graueri</i> | Bengali tacheté sombre | Dusky Firefinch | B,D | | |
| | 14 | <i>Hypargos niveoguttatus macrospilotus</i> | | Peter's Twinspot | C | | |
| | 15 | <i>Lagonisticta rubricata</i> | | African Firefinch | C,D | III GH | |
| | 16 | <i>Lagonisticta senegala</i> | Senegali amaranthe | Red-billed Firefinch | B | III GH | |
| | 17 | <i>Lonchura bicolor</i> spp. | Spermete noir et blanc | Black and White Mannikin | B,C,D | III GH | |
| | 18 | <i>Lonchura cucullata scutata</i> | Spermete à capuchon | Bronze Mannikin | A,B,C,D | III GH | |
| | 19 | <i>Mandingaoa nitidula</i> | Bangali vert tacheté | Green-backed Twinspot | D | III GH | |
| | 20 | <i>Nesocharis ansorgei</i> | Bengali vert à collier blanche | White-collared Oliveback | B | | |
| | 21 | <i>Nigrita canicapilla schistacea</i> | Bengali negre | Grey-headed Negro Finch | B,D | III GH | |
| | 22 | <i>Spermophaga ruficapilla</i> spp. | Gros-bec à tête rouge | Red-headed Bluebill | B,D | | |
| | 23 | <i>Uraeginthus bengalus</i> spp. | Cordon-bleu à joues rouges | Red-cheeked Cordon-Bleu | B,C,D | | |
| 21 Ploceidae | 1 | <i>Amblyospiza albifrons</i> | | Grosbeak Weaver | Iseke | A,C | III GH |
| | 2 | <i>Anaplectes melanotis</i> | | Red-headed Weaver | | C | |
| | 3 | <i>Euplectes albonotatus</i> | | | | A | |
| | 4 | <i>Euplectes ardens</i> | | Red-collared Widowbird | Nyarundende | A,C | III GH |
| | 5 | <i>Euplectes axillaris</i> | | Fan-tailed Widowbird | | A,C | |
| | 6 | <i>Euplectes capensis xanthomelas</i> | Euplecte noir et jaune | Yellow Bishop | Kibaba | B,C,D | |
| | 7 | <i>Euplectes hordeaceus</i> | | | | A | III GH |
| | 8 | <i>Euplectes orix</i> | | Red Bishop | | A,C | |
| | 9 | <i>Malimbus rubricollis</i> spp. | | Red-headed Malimbe | | C | III GH |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| 10 | <i>Passer griseus</i> spp. | Moineau à tête grise | Grey-headed Sparrow | B,D | III GH |
| 11 | <i>Ploceus alienus</i> | Tisserin alien de montagne | Strange Weaver | B,D | |
| 12 | <i>Ploceus baglafecht</i> | Tisserin de Baglafecht | Stuhlman's Weaver | A | |
| 13 | <i>Ploceus baglafecht stuhlmanni</i> | Tisserin de Baglafecht | Stuhlman's Weaver | B,D | |
| 14 | <i>Ploceus capitalis</i> | | | A | |
| 15 | <i>Ploceus cucullatus</i> | | Black-headed weaver | A | III GH |
| 16 | <i>Ploceus cyculatus</i> | | Black-headed weaver | K | |
| 17 | <i>Ploceus intermedius</i> | Tisserin masqué d'Afrique du Sud | Masked Weaver | A,D | |
| 18 | <i>Ploceus insignis insignis</i> | | Brown-capped weaver | B | |
| 19 | <i>Ploceus melanogaster stephanophorus</i> | Tisserin noir à tête jaune | Black-billed Weaver | B,K,D | |
| 20 | <i>Ploceus nigerrimus nigerrimus</i> | Tisserin noir de Vieillot | Vieillot's Black Weaver | B,C | III GH |
| 21 | <i>Ploceus nigricollis</i> | Tisserin à lunettes | Spectacled Weaver | C,D | III GH |
| 22 | <i>Ploceus ocularis crocatus</i> | Tisserin à lunettes | Spectacled Weaver | A | |
| 23 | <i>Ploceus pelzelni</i> | | | A | III GH |
| 24 | <i>Ploceus superciliosus</i> | | Compact Weaver | A,C | |
| 25 | <i>Ploceus xanthops</i> | | Holub's Golden Weaver | A,C | |
| 26 | <i>Quelea erythrops</i> | | | A | III GH |
| 27 | <i>Quelea quelea</i> | | | A | |
| 28 | <i>Vidua macroura</i> | Veuve dominicaine | Pin-tailed Whydah | A,B,C,D | III GH |

22 Sturnidae

| | | | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----|--|
| 1 | <i>Cinnyricinclus leucogaster</i> spp. | | Violet-backed Starling | C | |
| 2 | <i>Cinnyricinclus sharpii</i> | Etouneau de Sharpe | Sharpe's Starling | B | |
| 3 | <i>Lamprotornis chalybaeus</i> | | Blue-eared Glossy Starling | C | |
| 4 | <i>Lamprotornis purpuropterus</i> | | | A | |
| 5 | <i>Lamprotornis splendidus</i> | | Splendid Glossy Starling | C | |
| 6 | <i>Onychognathus morio</i> | Etouneau Roupenne d'Alexander | Redwing Starling | D | |
| 7 | <i>Onychognathus tenuirostris theresae</i> | Etourneau de montagne à bec fin | Slender-billed Chestnut-wing Starling | B,D | |
| 8 | <i>Onychognathus walleri elgonensis</i> | Merle métallique de Waller | Waller's Chestnut-wing Starling | B,D | |
| 9 | <i>Poeoptera stuhlmanni</i> | Etouneau de Stuhlmann | Stuhlmann's Starling | B,D | |
| 10 | <i>Spreo hildebrandti</i> | | Hildebrandt's Starling | C | |

23 Oriolidae

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|
| 1 | <i>Oriolus auratus</i> spp. | | African Golden Oriole | C | |
| 2 | <i>Oriolus larvatus percivali</i> | Loriot de Percival | Black-headed Oriole | B,C,D | |
| 3 | <i>Oriolus negripennis negipennis</i> | Loriot à ailes noires | Black-winged Oriole | B | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 4 | <i>Oriolus oriolus oriolus</i> | Loriot doré | Golden Oriole | B,D |
| 24 | Dicruridae | 1 <i>Dicrurus adsimilis spp.</i> | Drongo brillant | Drongo | C |
| 25 | Corvidae | 1 <i>Corvus albicollis</i> | Courbeau à cou blanche | White-necked Raven | Igikona A,B,C,D |
| | | 2 <i>Corvus albus</i> | Courbeau pie | Pied Crow | A,B,C,D |

SYMBOLES UTILISES

Lieux d'observation

- A = Parc National de la Rusizi
- B = Parc National de la Kibira
- C = Parc National de la Ruvubu
- D = Réserve Naturelle Forestière de Bururi
- E = Réserve Naturelle Forestière de Rumonge
- F = Réserve Naturelle Forestière de Kigwena
- G = Réserve Naturelle Forestière de Vyanda
- H = Réserve Naturelle Forestière de Monge
- I = Réserve Naturelle Gérer du Lac Rwihinda
- J = Monuments Naturelles
- K = Réserves de l'Est
- L = Aires non-protégées ou de champs, cultures, etc.
- M = Lac Tanganyika

Status:

- e = espèces éteintes
- ? = espèces dont la présence reste à confirmer
- x = espèces apparaissant encore sporadiquement

3. BIBLIOGRAPHIE

- Curry-Lindahl, K. (1956)- Ecological Studies on Mammals , Birds, Reptiles and Amphibians in the Eastern Belgian Congo.
- Delany, M.J. (1975)- The Rodents of Uganda. British Mus. (Nat Hist.), London, vii + 165 pp.
- Gaugris, Y. (1976) – Additions à l’inventaire des oiseaux du Burundi (décembre 1971= decembre 1975). Oiseau et RFO 46 : 273-289
- Gaugris, Y. (1979) – Les oiseaux aquatiques de la plaine de la basse Rusizi (Burundi) (1973-1978). Additions à l’inventaire des oiseaux du Burundi (décembre 1971= decembre 1975). Oiseau et RFO 49 : 133-153
- Gaugris, Y. et Vande Weghe J.P. (1993) – L’importance du delta de la Rusizi (Burundi) pour les migrateurs paléarctiques. Proc. VIII Pan-Afr. Orn. Cong. 546-552
- Gaugris, Y. Prigogine, A. et Vande Weghe J.P. (1981) – Additions et corrections à l’avifaune du Burundi. Le gerfaut 71, 3-39
- Ntakimazi, G., Nzigidahera, B., Nicayenzi, F. et West, K., (2000) - L'état de la diversité biologique dans les milieux aquatiques et terrestres du Delta de la Rusizi. Etude Spéciale de Biodiversité (ESBIO). Rapport de Projet "Lutte contre la pollution et autres mesures visant à protéger la biodiversité du Lac Tanganyika (UNDP/GEF-RAF/92/G32)". 51p.
- Nzigidahera, B., (1994) - Etude de l'exploitation des écosystèmes naturels de Cankuzo-Est. Projet 92.2201.9-01.100 APRN/GTZ-INECN, Gitega, Burundi. 83 p.
- Nzigidahera, B., Fofu, A. et Misigaro, A. (2005) – Paysage Aquatique Protégé du Nord du Burundi : Etude d’identification. MINATET/INECN, 105 p