



## LISTE DES REPTILES DU BURUNDI

Par Nzigidahera Benoît<sup>1</sup>

### 1. INTRODUCTION

La faune du Burundi reste riche et variée à cause de la diversité des biotopes. Elle est composée des vertébrés relativement bien connus et des Invertébrés très peu étudiés. Les vertébrés comprennent les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons avec environ 1202 espèces.

Les reptiles constituent un groupe peu étudié. Actuellement, seulement 80 espèces sont connues dont 49 espèces pour les serpents. Les Chameleonidae avec 7 espèces viennent en deuxième position et sont essentiellement localisées dans le Parc National de la Kibira. Les tortues restent aussi importantes, 9 espèces dont 7 du genre *Pelusios*. Les études faunistiques montrent 24 espèces menacées dont 8 espèces en danger et 16 espèces vulnérables, réparties en 12 genres et 7 familles.

Ce document donne une liste certainement non exhaustive des espèces reptiliennes du Burundi (Tableau 1). Cette liste est fondée sur les travaux d'inventaires effectués dans le cadre de différentes études faites à l'INECN et à l'Université du Burundi.

---

<sup>1</sup> Biologiste Chercheur et Point Focal du Centre d'Echange d'Information en matière de Diversité Biologique (CHM) à l'Institut National, E-mail : [Nzigidaherabenoit@yahoo.fr](mailto:Nzigidaherabenoit@yahoo.fr)

## 2. LISTE DES REPTILES DU BURUNDI

ORDRE	FAMILLE	GENUS	ESPECE	NOM DE L'AUTEUR	ANGLAIS	SYNONYMIES	HABITATS	STATUS UICN	
TESTUDINES	Pelomedusidae	<i>Pelomedusa</i>	<i>Pelomedusa subrufra</i>	Lacépède, 1788	Marsh Terrapin	<i>Emys castanea</i> , <i>Sternothaerus sinuatus</i> , <i>Sternothaerus nigricans castaneus</i> , <i>Sternothaerus nigricans</i> , <i>Pelusios castaneus seychellensis</i>	Lac Tanganyika et ses environs		
			<i>Pelusios</i>	<i>Pelusios castaneus</i>			Schweigger, 1812	Plaine de la basse Rusizi	
			<i>Pelusios gabonensis</i>	Duméril, 1856			<i>Pentonyx gabonensis</i> , <i>Sternothaerus gabonensis</i>	Lac Tanganyika et ses environs	
			<i>Pelusios nanus</i>	Laurent, 1956				Lac Tanganyika et ses environs	
			<i>Pelusios rhodesianus</i>					Lac Tanganyika et ses environs	LR/LC
			<i>Pelusios sinuatus</i>	Smith, 1838			<i>Sternothaerus sinuatus</i>	Lac Tanganyika et ses environs	
			<i>Pelusios subniger</i>	Lacépède, 1788			Pan Hinged Terrapin <i>Testudo subnigra</i> , <i>Testudo nigricans</i>	Lac Tanganyika et ses environs	LR/LC
		<i>Pelusios williamsi</i>	Laurent, 1965						
	<b>Testudidae</b>	<i>Kinixys</i>	<i>Kinixys belliana</i>	Gray, 1831	Bell's Hinged Tortoise				
CROCODILIA	Crocodyliidae	<i>Crocodylus</i>	<i>Crocodylus cataphractus</i>	Cuvier, 1807	African Slender-snouted Crocodile, Long-snouted Crocodile Nile Crocodile		Plaine de la basse Rusizi, Lac Tanganyika et ses environs		
			<i>Crocodylus niloticus</i>	Laurenti, 1763			Plaine de la basse Rusizi, Milieu de savane de l'Est du Burundi, Lac Tanganyika et ses environs	LR/LC	
SQUAMATA	Chamaelonidae	<i>Chameleo</i>	<i>Chameleo adolfifriederici</i>	Sternfeld, 1912			Zone de forêt de montagne		
			<i>Chameleo johnstoni</i>	Boulenger, 1901	Ruwenzori Three horned Chameleon		Zone de forêt de montagne		
			<i>Chameleo ellioti</i>	Günther, 1895	Montane Side-striped Chameleon, Mountain Dwarf Chameleon	<i>Chamaeleo bitaeniatus ellioti</i>	Partout au Burundi		
			<i>Chamaeleo gracilis gracilis</i>	Hallowell, 1842		<i>Chamaeleo etiennei</i>	Partout au Burundi		
			<i>Chameleo rudis rudis</i>	Boulenger, 1906	Ruwenzori Side-striped Chameleon	<i>Chamaeleo bitaeniatus graueri</i> , <i>Chamaeleo bitaeniatus rudis</i> , <i>Chamaeleo bitaeniatus tornieri</i> , <i>Chamaeleo burgeoni</i>	Partout au Burundi		

		<i>Chameleo bitaeniatus</i>	Fischer, 1884	Side striped Chameleon, Two lined Chameleon, Montane Chameleon		Zone de forêt de montagne, Zones anthropisées
		<i>Chameleo dilepis idjwiensis</i>	Loveridge, 1942	Flap-necked Chameleon		Savane en bordue du lac Tanganyika
		<i>Rhampholeon spectrum boulengeri</i>	Steindachner, 1911		<i>Brookesia boulengeri, Rhampholeon affinis</i>	En bordure des rivières, Lac Tanganyika et ses environs
<b>Scincidae</b>		<i>Mabuya striata</i>	Peters, 1844	Striped Skink	<i>Tropidolepisma striatum, Mabuia striata</i>	Milieux anthropisés
		<i>Mabuya maculilabris</i>	Gray, 1845	Speckled-lipped Skink	<i>Euprepis maculilabris, Mabuia maculilabris</i>	
		<i>Mabuya megalura</i>	Peters, 1878	Montane Grassland Skink	<i>Euprepis megalura Mabuia megalura</i>	
		<i>Mabuya varia</i>	Peters, 1867	Variable Skink	<i>Euprepis varius, Mabuia varia</i>	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Hemidactylus</i>	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Jonnes, 1802	Tropical House Gecko	<i>Gecko mabouia, Hemidactylus brookii</i>	Milieux anthropisés
	<i>Lygodactylus</i>	<i>Lygodactylus picturatus gutturalis</i>	Bocage, 1873	Forest Dwarf Day Gecko	<i>Lygodactylus gutturalis</i>	
<b>Agamidae</b>	<i>Agama</i>	<i>Agama mwanzae</i>	Loveridge	Mwanza Rock Agama		Zones rocheuses
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus</i>	<i>Varanus niloticus</i>	Linnaeus, 1766	Monitor Lizard, African Small-grain Lizard, Water Monitor		Plaine de la basse Rusizi, bordures du lac Tanganyika
<b>Typhlopidae</b>	<i>Typhlops</i>	<i>Typhlops angolensis adolfi</i>	Sternfeld, 1910	Angola Blind Snake	<i>Typhlops adolfi</i>	Plaine de la Rusizi, Milieu environnant le lac Tanganyika
		<i>Typhlops angolensis dubius</i>	Chabanaud, 1956		<i>Typhlops dubius</i>	Savanes de montagne
<b>Leptotyphlopidae</b>	<i>Leptotyphlops</i>	<i>Leptotyphlops emini emini</i>	Loveridge, 1941		<i>Glauconia emini</i>	
<b>Boidae</b>	<i>Python</i>	<i>Python sebae</i>	Gmelin, 1789	African Python, Water Python, African Rock Python	<i>Coluber sebae</i>	Plaine de la basse Rusizi, Milieu de savane de l'Est du Burundi, Zone de forêt de montagne
<b>Colubridae</b>	<i>Aparallactus</i>	<i>Aparallactus capensis punctatolineatus</i>	Boulenger, 1895			
	<i>Boaedon</i>	<i>Boaedon fuliginosus</i>	Boie, 1827		<i>Lycodon fuliginosus, Boodon fuliginosus, Boaedon virgatus</i>	Milieux de savane de l'Est du Burundi
		<i>Boaedon lineatus</i>	Duméril and			

			Bibron, 1854			
<i>Dipsadoboa</i>	<i>Dipsadoboa unicolor viridiventris</i>	Laurent, 1956	Gunther's Tree Snake			Forêt de montagne
<i>Duberria</i>	<i>Duberria lutrix shirana</i>	Boulenger, 1895	Slug Eaters			
<i>Crotaphopeltis</i>	<i>Crotaphopeltis hotamboeia hotamboeia</i>	Laurent, 1956	White-lipped Snake			
	<i>Crotaphopeltis hotamboeia ruziziensis</i>	Laurent, 1956				Plaine de la basse Rusizi
<i>Mehelya</i>	<i>Mehelya capensis unicolor</i>	Boulenger, 1910	Cape File Snake	<i>Simocephalus unicolor,</i>		Zone de forêt de montagne
<i>Glypholycus</i>	<i>Glypholycus bicolor</i>	Günther, 1863				
<i>Grayia</i>	<i>Grayia tholloni</i>	Mocquard, 1897		<i>Grayia fasciata, Grayia caesar</i>		Plaine de la basse Rusizi
<i>Lycophidion</i>	<i>Lycophidion capense jacksoni</i>	Boulenger, 1893	cape Wolf Snake	<i>Lycophidium jacksonii, Lycophidion capense, capense, Lycophidion capense jacksoni</i>		Milieu de savane de l'Est du Burundi, Forêt de montagne, friche de montagne
	<i>Lycophidion ornatum</i>	Parker, 1936				Milieu de savane de l'Est du Burundi, Forêt de montagne ou friche de montagne
<i>Lamprophis</i>	<i>Lamprophis lineatus</i>	Duméril and Bibron, 1854	Forest House Snake			
<i>Miodon</i>	<i>Miodon christyi</i>	Boulenger, 1905				
<i>Natriciteres</i>	<i>Natriciteres olivacea olivacea</i>	Peters, 1854	Olive Marsh Snake	<i>Coronella olivacea, Propidonotus olivacea, Natrix olivacea, Neustérophis olivacea olivaceus</i>		
<i>Philothamnus</i>	<i>Philothamnus angolensis</i>	Bocage, 1882	Western Green Snake			
	<i>Philothamnus heterolepidotus</i>	Günther, 1863	Green Banana Snake	<i>Ahaetulla heterolepidota, Philothamnus heterolepidotus, Chlorophis heterolepodotus</i>		Zone de forêt de montagne
	<i>Philothamnus hoplogaster</i>	Günther, 1863				
	<i>Philothamnus irregularis irregularis</i>	Leach, 1819		<i>Coluber irregularis, Chlorophis irregularis, Philothamnus irregularis</i>		
	<i>Philothamnus semivariiegatus</i>	Smith, 1847	Spotted Bush Snake	<i>Dendrophis semivariiegatus, Philothamnus semivariiegatus semivariiegatus</i>		Très répandu
<i>Prosymna</i>	<i>Prosymna ambigua urundiensis</i>	Laurent, 1956				
<i>Pseudaspis</i>	<i>Pseudaspis cana</i>	Linné, 1754		<i>Coluber cana linnaeus, Coluber elegantissimus, Coluber ascellatus, Duberia cana, Coronella cana, Pseudaspis cana anchietae</i>		Prairie de montagne

**Boiginae**

<i>Dasypeltis</i>	<i>Dasypeltis scabra atra</i>	Sternfeld, 1912	Common Egg Eater	<i>Dasypeltis scabra, Dasypeltis scaber ater</i>		Milieu de savane de l'Est du Burundi
-------------------	-------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------------------------	--	--------------------------------------

		<i>Dasypeltis scabra scabra</i>	Linné, 1754		<i>Coluber scaber, Dasypeltis scaber scaber</i>	Zone de forêt de montagne
	<i>Dispholidus</i>	<i>Dispholidus typhus kivuensis</i>	Laurent, 1955	Boomslang		Zone de forêt de montagne
	<i>Psammophis</i>	<i>Psammophis philipsi</i>	Hawowell, 1844			
	<i>Psammophylax</i>	<i>Psammophylax tritaeniatus subniger</i>	Laurent, 1956	Striped Skaapsteker		
	<i>Rhamphiophis</i>	<i>Rhamphiophis acutus acutus</i>	Günther, 1888			
	<i>Thrasops</i>	<i>Thrasops aethiopissa</i>	Günther, 1862	Splendid Tree Snake		
		<i>Thrasops jacksoni</i>	Günther, 1895		<i>Rhamnophilis jacksonii</i>	
	<i>Thelotornis</i>	<i>Thelotornis capensis</i>	A. Smith, 1849	Vine Snake		Zone de forêt de montagne
		<i>Thelotornis kirtlandi</i>	Hallowell, 1844	Forest Twig Snake	<i>Leptophis kirtlandii</i>	Zone de forêt de montagne
<b>Elapidae</b>	<i>Boulengerina</i>	<i>Boulengerina annulata stormsi</i>	Dollo, 1886	Aquatic Cobra	<i>Boulengerina stormsi</i>	Plaine de la basse Rusizi, Lac Tanganyika et ses environs
	<i>Dendroaspis</i>	<i>Dendroaspis jamesoni kaimosae</i>	Loveridge, 1936	Jameson's Mamba	<i>Dendrapsis jamesoni</i>	
		<i>Dendroaspis polylepis</i>	Günther, 1864	Black Mamba		Savanes
	<i>Elapsoidea</i>	<i>Elapsoidea decosteri colleti</i>	Laurent, 1956		<i>Elapsoidea guentheri</i>	
	<i>Naja</i>	<i>Naja melanoleuca subfulva</i>	Laurent, 1956	Black Cobra, Forest Cobra		Zone de forêt de montagne
		<i>Naja nigricollis atriceps</i>	Laurent, 1956	Spitting Cobra, Black-necked Spitting Cobra		Zone de forêt de montagne
<b>Viperidae</b>	<i>Atractaspis</i>	<i>Atractaspis irregularis conradsi</i>	Sternefeld, 1908	Variable Burrowing Asp	<i>Atractaspis conradsi</i>	
		<i>Atractaspis bibroni rostrata</i>	Günther, 1858	Bibron's Burrowing Asp		
	<i>Atheris</i>	<i>Atheris nitschei nitschei</i>	Tornier, 1902	Tree Viper, Great Lakes Bush Viper	<i>Atheris woosnami</i>	Zone de forêt de montagne Forêt de montagne
	<i>Bitis</i>	<i>Bitis arietans</i>	Merren, 1820	Puff Adder	<i>Echdina arietans</i>	Forêt de montagne
		<i>Bitis gabonica gabonica</i>	Duméril et Bibron, 1854	Gaboon Pit Viper	<i>Echdina gabonica</i>	Plaine de la basse Rusizi, Zone de forêt de montagne, Milieu de savanes de l'Est du Burundi
		<i>Bitis nasicornis</i>	Shaw, 1802	Rhinocereous Viper, Nose-Horned Viper	<i>Coluber nasicornis</i>	Zone de forêt de montagne
	<i>Causus</i>	<i>Causus lineatus</i>	Laurent, 1950			
		<i>Causus resimus</i>	Peters, 1862	Green Night Adder	<i>Heterophis resimus,</i>	
		<i>Causus rhombeatus</i>	Lichtenstein, 1823	Rhombic Night Adder		

## **BIBLIOGRAPHIE**

- Weber B. and A. Vedder (1983)- Etude socioecologique de la Reserve Naturelle de Bururi. INECN.
- Rosselot, B. (1977)- Les serpents dangereux du Burundi. Republique Française, Ministère de la Coopération. 63 pp.
- Coulter, G;W. et al. (1991)- Lake Tanganyika and its Life. Nat. Hist. Mus. Publ., London.
- Hinkel H. and E. Fischer. (1988)- Reptiles et Amphibiens du Rwanda. Univ. de Mayence. R.F.A. 44 p. + annexes.
- Madodo, G. (1979)- Etude de la faune herpetologique dans un parc national en projet: Les vallées de la Kayongozi et de la Ruvubu. Mémoire, Université du Burundi. 59 p.