REPLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (OBPE)
SERVICE DE RECHERCHE EN BIODIVERSITE

PROGRAMME DE RECHERCHE, ECHANGE D'INFORMATIONS, SENSIBILISATION ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE AU BURUNDI

RAPPORT MENSUEL DU MOIS DE NOVEMBRE 2021

I. INTRODUCTION

Dans le cadre du Centre d'échange d'information en matière de diversité Biologique, l'OBPE à travers le Programme de recherche, échange d'information, sensibilisation et conservation de la biodiversité au Burundi »sous le financement de l'IRSNB a la mission de renforcer l'Herbarium suivant les normes Internationales.

Les activités ont été organisées dans l'Herbarium entre autre :

- L'étiquetage et encodage des herbiers de l'Herbarium de l'OBPE

- Faire le classement des échantillons suivant les familles par ordre alphabétique

- Faire une vérification sur les écritures des espèces des plantes

II. DEROULEMENT DES ACTIVITES

1 .Classement des échantillons suivant les familles des herbiers de l'Herbarium de l'OBPE

Dans ce cadre, des échantillons qui se trouvaient déjà dans les fardes ont été classés suivant les familles et les espèces. Ces échantillons se trouvent dans le tableau ci-dessous.

FAMILLE CLASSEES	NOMBRES DES ECHANTILLONS CLASSES	NOMS DES ESPECES CLASSEES	NUMEROS DES ESPECES CLASSEES
Acanthaceae	2	Acanthus pubescens	-
			-
	3	Lannea schimperi	-
			-
			-
	1	Rhus longipes	-
	2	Syzygium cordatum	-
			-
Annonaceae	5	Annona senegalensis	-

			-
			-
			-
			-
Apocynacae	1	Landolphia kirkii	-
	2	Cryptolepis oblongifolia	-
			-
Araliaceae	1	Cussonia arborea	-
Asteraceae	12	Vernonia auculifera	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	3	Solanecio mannii	-
			-
			-
	13	Gynura scandens	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Aristolochiaceae	1	Aristolochia albida	-
Asteraceae	1	Acmella caulirhiza	-
	3	Acanthospermuu hispidum	-
			-
			-
	2	Adenostemma perrottetii	-
			-

	4	Adenostemma viscosum	-
			-
			-
			-
	19	Ageratum conyzoides	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	4	Anisopappus africanus	-
			-
			-
			-
	6	Aspilia africana	-
			-
			-
			-
			-
			-
	7	Aspilia ciliata	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Aspilia helianthoides	-
	1	Aspilia kotsckyi	-
	18	Aspilia pluriseta	-
			-
			-
			-
			-

			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Athroisma psyllioides	-
	4	Berkheya spekeana	-
			-
			-
			-
	2	Bidens burundiensis	-
			-
	7	Bidns grantii	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	7	Bidens pilosa	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Bidens schweinfurthii	-
	1	Bidens elliotii	-
	1	Blumea aurita	-
	3	Blumea brevipes	-
			-
			-
	16	Blumea crispata	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Bothniocline longipes	-
	2	Carduus nyassanus	-
			-
	2	Crassocephalum rubens	-
			-
	9	Crassocephalum vitellinum	- -
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	19	Crassocephalum montuosum	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	10	Dicoma anomala	-
			-
			-
			-
			-
			-

			-
			-
			-
			-
	2	Conyza sumatrensis	-
			-
	13	Elephantopus scaber	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Emilia pseudactis	-
	4	Emilia caespitosa	-
			-
			-
			-
	5	Emilia jeffreyana	-
			-
			-
			-
			-
	1	Ethulia conyzoides	-
	2	Erigeron pyrrhopappus	-
			-
	1	Felicia grantii	-
	2	Galinsonga parniflora	-
			-
	1	Galosonga parnviflora	-
	1	Gerbera jamesonii	-
	1	Gerbera viridifolia	-
	5	Guizotia scabra	-
			-
			-
			-
			-
	12	Gutenbergia cordifolia	-
			-
			-
			-
			-

			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	2	Gymnanthhenum myrianthum	-
			-
	4	Gymnanthum auriculiferum	-
			-
			-
			-
	20	Gynura scandes	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	2	Helichrysum maranguense	-
			-
	11	Helichrysum mechowianum	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

			-
	9	Hilliardia smithiana	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Kleinia abyssinica	-
	3	Lactuca inermis	-
			-
			-
	2	Lactuca attenuata	-
			-
	2	Launea rarifolia	-
			-
	5	Macledium plantaginifolium	-
			-
			-
			-
			-
	15	Mikania capensis	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	13	Microglossa pyrifolia	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

			-
			-
			-
			-
	9	Mikaniopsis usambarensis	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	10	Nidorella spatioides	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	11	Pleiotaxis pulcherrima	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	9	Pluchea ovalis	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Senecio hochstetteri	-
	1	Senecio urundiensis	-
	2	Senecio hadiensis	-
			-

	1	Senecio karangwensis	-
	1	Senecio subsessilis	-
	1	Senecio lyratus	-
	5	Senecio mannii	-
			-
			-
			-
			-
	4	Senecio maranguensis	-
			-
			-
			-
	10	Sigesbeckia orientalis	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	4	Sonchus luxurians	-
			-
			-
			-
	18	Stomatanthes africanus	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Synednella nodiflora	-
	6	Tagetes minuta	-
			-
			-

			-
			-
			-
	6	Tridax procumbens	-
			-
			-
			-
			-
			-
	1	Vernonia agrianthoides	-
	5	Vernonia amygdalina	-
			-
			-
			-
	4	Vernonia auriculifera	-
			-
			-
			-
Nombre total de famille : 7	Nombre total des échantillons : 448	Nombre total des espèces : 87	

2. Vérification sur les écritures des espèces des plantes, l'étiquetage et l'encodage

La vérification sur les écritures a été fait en même temps sur les échantillons classés c'est à dire que le nombre des échantillons vérifiés, encodé et étiqueté est égal aux nombres des échantillons classés.

III. CONCLUSION

Les activités de rangement et de classement par ordre alphabétique des familles des échantillons de plantes dans l'herbarium de l'OBPE ont été bien menées. Ainsi, un total de 448 échantillons ont été classés et réparties dans 7familles.

Fait par :

NTAWUYANKIRA Régine

Assistante à la Recherche

en Biodiversité